

HEAVY DUTY

Relax. It's an Altrex.

Trappen • (Vouw)ladders
Zoldertrappen • Rolsteigers
Escabeaux • Echelles (pliantes)
Escamotables • Echafaudages roulants








Relax. It's an Altrex. Werken op hoogte kent diverse risico's. Kiezen voor Altrex is kiezen voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Onze producten voldoen aan de strengste eisen (EN131, HD1004) om veilig op hoogte te kunnen werken. Altrex ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar hoogwaardig klimmateriaal voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Travailler en hauteur est plein de risques. Choisir Altrex c'est choisir la sécurité, qualité et résistance. Nos produits sont conformes aux exigences les plus élevés (EN131, HD1004) pour travailler sûr à toute hauteur. Depuis plus de 50 ans, Altrex développe et fabrique du matériel d'accès de haute qualité, aussi bien pour le professionnel que pour le bricoleur.

Het Altrex-assortiment kent 3 productcategorieën:

L'assortiment Altrex est constitué de 3 catégories de produits:

	Home & Garden	doe-het-zelf gebruik usage bricoleur	
	Heavy Duty	semi-professioneel gebruik usage semi-professionnel	Fabrieksgarantie : 5 jaar Garantie d'usine : 5 ans
	Professional	intensief professioneel gebruik usage professionnel intensif	

De 'Altrex rode sport' geeft de maximale stahoogte voor veilig gebruik aan.
'L'échelon rouge Altrex' indique la hauteur de travail maximale pour un usage sûr.



Inhoud

Sommaire

Castor	3
Challenger	4
Profile	5
Varitrex Hercules	6
Varitrex Luna	7
Rolsteiger 3100 Echafaudage roulant	8 - 9
Woodytrex Superieur	10
Woodytrex Strong	11
Twister	12
Accessoires	13

Castor

- Robuuste aluminium trap, gemakkelijk verplaatsbaar dankzij zijn laag gewicht
Escabeau robuste en aluminium, facile à déplacer grâce à son poids léger
- De hoge steunbeugel biedt extra veiligheid en is voorzien van een handig gereedschapsbakje
Garde-corps de 60 cm pour plus de sécurité, équipé d'un porte-outils pratique
- Extra hoge, afgeronde treden met grof anti-slipprofiel voor optimale steun en veiligheid
Echelons extra haut et arrondis avec profil anti-dérapant pour un meilleur support et plus de sécurité
- Brede, bolle stijlen zorgen voor extra grip
Montants larges bombés pour plus d'adhérence
- Extra grote rubber antislip-voeten
Pieds anti-dérapants extra-grands en caoutchouc
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg
- Norm : EN131
Norme : EN131



Omschrijving Description	Artikelnr N° d'article	Treden Marches	Platformhoogte (m) Hauteur plate-forme (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
Castor 5	503105	5	1.20	6,7
Castor 6	503106	6	1.40	7,6
Castor 7	503107	7	1.70	8,5
Castor 8	503108	8	1.90	9,5

Challenger

- Robuuste, blauw gecoate (=vuilafstotend) aluminium ladder, verkrijgbaar als schuifladder en reformladder
Echelle robuste en aluminium avec revêtement bleu (= ne salit pas les mains), disponible en version coulissante et transformable
- Automatisch vergrendelende schommelhaak
Le crochet de sécurité verrouille automatiquement
- Ingenieus touwoptreksysteem waardoor de ladder met weinig kracht uitgeschoven kan worden
Son ingénieux système d'extension permet de déployer l'échelle sans effort
- Lichtgewicht, dus makkelijk hanteerbaar
Poids léger, facile à déplacer
- Brede D-sporten (37 mm) voor extra steun
Echelons extra-larges (37 mm) pour un meilleur confort
- Uitgerust met toprollen en stabiliteitsbalk
Equipée de roulettes de façade et stabilisateur
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg
- Norm : EN131
Norme : EN131



Omschrijving Description	Artikelnr N°d'article	Sporten Echelons	Min.lengte (m) Longueur min. (m)	Max.lengte (m) Longueur max. (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
2-delige schuifladder met koord / Echelle coulissante 2-plans à corde					
Challenger 2x14	115114	2 x 14	3.90	6.90	15,8
Challenger 2x16	115116	2 x 16	4.45	7.95	19,7
2-delige reformladder / Echelle transformable 2-plans					
Challenger 2x10	115210	2 x 10	2.85	5.10	12,5
Challenger 2x12	115212	2 x 12	3.40	5.80	14,9
Challenger 2x14	115214	2 x 14	3.90	6.90	17,1
3-delige reformladder / Echelle transformable 3-plans					
Challenger 3x10	115310	3 x 10	2.80	7.20	19,4
Challenger 3x12	115312	3 x 12	3.40	8.25	25,9



Profile

- Stevig kokerprofiel met uitgebogen bomen
Profil fermé robuste, avec base évasée
- De 3-delige ladders zijn voorzien van grote toprollen
Les échelles 3-plans sont munies de roulettes de façade
- Sporten met breed horizontaal stavlak (27 mm)
Echelons larges horizontaux (27 mm)
- Spreidbeveiliging met webbanden
Système de blockage d'écartement
- Reformhaak met veiligheidspal
Crochet de sécurité robuste
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg
- Norm : EN131
Norme : EN131



Omschrijving Description	Artikelnr N° d'article	Sporten Echelons	Min.lengte (m) Longueur min. (m)	Max.lengte (m) Longueur max. (m)	Gewicht (kg) Poids (kg)
Profile 2x8	152208	2 x 8	2.50	3.90	10,8
Profile 2x10	152210	2 x 10	3.05	5.01	13,1
Profile 3x9	152309	3 x 9	2.76	6.12	19,4
Profile 3x12	152312	3 x 12	3.60	8.08	30,0
Profile 3x14	152314	2 x 14	4.16	9.77	34,8




Varitrex-Hercules

- Professionele aluminium vouwladder, als ladder en als trap inzetbaar (werkhoogte van maar liefst 5.45 m)
Echelle pliante professionnelle en alu, utilisable comme échelle et escabeau (hauteur de travail : 5.45 m)
- Zeer compact, opberglengte van slechts 123 cm
Très compacte en position repliée (123 cm)
- Dankzij de 6 scharnieren kan deze vouwladder eenvoudig in veel verschillende werkstanden worden geplaatst
Les 6 charnières permettent un usage en différentes positions de travail
- Brede stabiliteitsbalk en robuuste antislip-voeten voor meer stabiliteit
Stabilisateur large et pieds robustes anti-dérapants pour une meilleure stabilité
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg
- Norm : EN131
Norme : EN131



TYPE Hercules

A	2.25	E	4.65
B	3.55	F	5.45
C	3.35		
D	4.15		



Omschrijving
Description

Varitrex Hercules

Artikelnr
N°d'article

503564

Sporten
Echelons

4 x 4

Gewicht (kg)
Poids (kg)

16.0




Luna

- Handige ladder met 2x6 sporten, voorzien van blauwe coating (=vuilafstotend)
Echelle pratique de 2x6 échelons avec revêtement bleu (ne salit pas les mains)
- Unieke "rungsteps" van 6 cm voor comfortabele stappositie
Echelons "rungsteps" de 6 cm pour plus de confort
- Compact door 2 scharnieren, werkhoogte 4,54 m
Très compacte grâce à ces 2 charnières, hauteur de travail 4,54 m
- Grote stabiliteit door uitgebogen bomen (breedte 64 cm)
La base évasée donne une grande stabilité (largeur 64 cm)
- Voorzien van 4 robuustse anti-slipvoeten
Prévue de 4 pieds anti-dérapants robustes
- Rode gecoate sport
Echelon rouge revêtu
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg
- Norm : EN131
Norme : EN131



TYPE Luna

A	1.70	C	3.54
B	3.00	D	4.54



Omschrijving
Description

Artikelnr

Sporten

Min.lengte (m)
EchelonsLongueur min. (m)

Max.lengte (m)
Longueur max. (m)

Gewicht (kg)
Poids (kg)

Luna 2x6

503566

2 x 6

1.70

3.54

8,0

Rolsteiger 3100

- De rolsteiger 3100 is geschikt voor professioneel gebruik
L'échafaudage roulant Altrex 3100 a été conçu pour un usage professionnel
- Deze robuuste rolsteiger is eenvoudig op te bouwen, licht in gewicht, compact en daardoor gemakkelijk te vervoeren (1)
Robuste, montage rapide, léger et compact, donc facile à transporter (1)
- Het formaat 0,70 x 2,10 m is ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik
Dimensions 0,70 x 2,10 m aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Het 2-meter frame van de steiger kan zonder demontage door standaard deuropeningen worden verreden (2)
Les cadres 2 m avec roues passent par toutes les portes standards (2)
- De frames zijn voorzien van sporten met zwaar antislip profiel
Les échelons des cadres sont équipées de profils anti-dérapants
- Het platform is voorzien van opwaai-beveiliging voor eenvoudige (de)montage (3); Max. belasting per platform : 150 kg
Les plate-formes sont équipées d'une sécurité d'ouverture (3); Charge max. par plate-forme : 150 kg
- De wielen zijn in hoogte verstelbaar (5) en de driehoeksstabilisatoren telescopisch instelbaar (4)
Les roues sont réglables en hauteur (5) et les stabilo's sont télescopiques (4)
- Extra veiligheid door het handig borgingsmechanisme van de diagonaalschoren (6)
Sécurité supplémentaire grâce à un système de fixation automatique des diagonales (6)
- Norm / Norme: HD1004 classe 3


- **Module B kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A**
Module B ne peut être utilisé qu'en combinaison avec module A
- **Module C kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A en B**
Module C ne peut être utilisé qu'en combinaison avec module A et B



Opbouwtijd
Durée de montage



Module A
5'




MODULE A

Platformhoogte	1.0 m
Hauteur plate-forme	
Werkhoogte	2.8 m
Hauteur de travail	

Omschrijving Description	Aantal Quantité
2 m frame + wiel / Cadre + roue	2
Platform + luik / Plate-forme + trappe	1
Horizontaal / Horizontale	3
Diagonaal / Diagonale	1



Module B
10'




MODULE A + B

Platformhoogte	3.0 m
Hauteur plate-forme	
Werkhoogte	4.8 m
Hauteur de travail	

Omschrijving Description	Aantal Quantité
1m frame / Cadre	2
2m frame / Cadre	1
2m frame + wiel / Cadre + roue	2
Platform + luik / Plate-forme + trappe	1
Horizontaal / Horizontale	3
Horizontaal / Horizontale	3
Diagonaal / Diagonale	3
Diagonaal / Diagonale	1
Driehoeksstabilisator / Stabilisateur	4
Kantplankset / Set de plinthes	1



Module C
15'



MODULE A + B + C

Platformhoogte	5.0 m
Hauteur plate-forme	
Werkhoogte	6.8 m
Hauteur de travail	

Omschrijving Description	Aantal Quantité
1 m frame / Cadre	2
2 m frame / Cadre	2
2 m frame / Cadre	1
2 m frame + wiel / Cadre + roue	2
Platform + luik / Plate-forme + trappe	1
Platform + luik / Plate-forme + trappe	1
Horizontaal / Horizontale	2
Horizontaal / Horizontale	6
Diagonaal / Diagonale	2
Diagonaal / Diagonale	4
Stabilisator / Stabilisateur	4
Kantplankset / Set de plinthes	1



Woodytrex-Superieur

- Luxe uitvoering van de Woodytrex Budget
Version luxueuse du Woodytrex Budget
- Veilig en comfortabel in gebruik
Usage sûr et confortable
- Voorzien van diepe anti-sliptreden
Muni d'échelons anti-dérapants profonds
- Geïsoleerd, extra dik luik, aan beide zijden afgewerkt met wit plaatwerk
Trappe isolée, extra épaisse, finie avec une plaque blanche des deux cotés
- Snel te monteren
Montage rapide
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg



Artikelnr N° d'article	Afmetingen (cm) Dimensions (cm)	Max.hoogte (m) Hauteur max. (m))	Gewicht (kg) Poids (kg))
505026	120 x 60	2.90	30,0
505027	120 x 70	2.90	32,0
505029	140 x 70	2.90	34,0



Woodytrex-Strong

- Stalen zoldertrap met hoogwaardige witte poedercoating
Escamotable en acier avec coating blanc de haute qualité
- Wit geïsoleerd luik (33 mm dik), sluit perfect af d.m.v. geïntegreerde rubberdichting
Trappe isolée en blanc (épaisseur 33 mm), fermeture parfaite avec joint en caoutchouc intégré
- Uniek snel montagesysteem
Système de montage ultra-rapide, unique
- Makkelijke bediening dankzij springveerondersteuning
Utilisation facile grâce à ressort à boudin
- Veilige stalen leuning
Garde-corps de sécurité en acier
- Tot op 1 mm in de hoogte verstelbaar
Hauteur réglable jusqu'à 1 mm
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg



Artikelnr
N° d'article

Afmetingen (cm)
Dimensions (cm)

Max.hoogte (m)
Hauteur max. (m))

Gewicht (kg)
Poids (kg)

505095
505096

120 x 60
120 x 70

2.90
2.90

45,0
47,0

Twister

- Design wenteltrap
Escalier tournant 'design'
- Treden in stabiel multiplex met hoogwaardig gelakte bovenlaag
Echelons en multiplex stable à couche de surface lacquée de haute qualité
- Leuning en verbinding buizen in metaal met luxe-poedercoating
Garde-corps et tuyaux de raccordement en métal avec coating de haute qualité
- Stabiele stalen onderbouw (eveneens gecoat)
Sousbassement stable en acier (également avec revêtement)
- Flexibel in opbouw
Flexible en montage
- Max. belasting : 150 kg
Charge maximale : 150 kg



Artikelnr
N° d'article

Afmetingen (cm)
Dimensions (cm)

Max. hoogte (m)
Hauteur max. (m)

Gewicht (kg)
Poids (kg)

505162

120 x 60

2.90

80,0

Relax. It's an Altrex.

Accessoires

Muurafhouder

De muurafhouder geeft extra stabiliteit en veiligheid en is eenvoudig op elke ladder aan te brengen. De afstand van de ladder tot de gevel bedraagt 35 cm. Le distanceur mural donne plus de stabilité et sécurité, et s'applique facilement sur chaque échelle. La distance entre échelle et façade est de 35 cm.

Distanceur mural



Paint caddy

Dankzij de paint caddy blijven uw handen altijd vrij. Hij past op elke ladder. Grâce au paint caddy vos mains restent toujours libres. Il s'applique sur chaque échelle.


Paint caddy



Ladderbankje

Dit ladderbankje is ideaal wanneer u langdurig op dezelfde sport staat. Het past op elke ladder en is veilig in gebruik. Le plateau offre la solution idéale quand vous restez longtemps sur le même échelon. Il s'applique sur chaque échelle.

Plateau



HEAVY DUTY



Zet- en drukfouten voorbehouden. De in deze brochure vermelde producten, specificaties en uitvoeringen kunnen tussentijds wijzigen.

Altrex Belgium nv/sa - Leugstraat 3 - B-2630 Aartselaar
Tel. +32 3 870.53.43 - Fax +32 3 887.99.35
www.altrex.be - e-mail: info@altrex.be



05-02