



Made
in Germany

Elektrowerkzeuge®
Kress 

**TRAVAUX
REPRENNENT**

2012

Offres exceptionnelles

Lots promotionnels

Accessoires



www.kressfrance.fr



Made in Germany

La puissance en duo

NOUVEAU!



→ **Perceuse visseuse
2 vitesses à batterie**



1/2" 4 pans
externes

→ **Visseuse/Boulonneuse
à chocs à batterie 180 AFT-W**



Illustration exemplaire

Compris dans la livraison 180 AFB/AFT-W 3,0/1,5 Combo :
180 AFB, 180 AFT-W, Mandrin autoserrant Ø 1,5–13 mm,
1 batterie de 3,0 Ah pour une autonomie maximale et 1 batterie
de 1,5 Ah pour plus de légèreté, chargeur CSL 30 LI avec
support pour câble, clip ceinture à porte embouts intégrés,
capot de protection, coffret professionnel Klick-Box II

Art n° : 12 31 0220

Perceuse visseuse 2 vitesses à batterie 180 AFB

- Le système de changement de mandrin rapide QuiXS permet de changer en un simple tour de main le mandrin et d'utiliser un autre accessoire QuiXS
- Porte embout intégré à l'arbre afin de visser sans mandrin
- Réglage du couple en 21 positions pour un vissage parfait
- Protection contre la surcharge assurant une longévité maximale
- Eclairage LED puissant intégré et témoin de charge batterie à LED

15 (1,5 Ah) 30 (3,0 Ah)	60/40	0... 360 0...1500	45
13	12	X	1,4 (1,5 Ah) 1,7 (3,0 Ah)

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



Boulonneuse à chocs à batterie 180 AFT-W

- Carré (4 pans externes) 1/2"
- Système à frappe tangentielle (à chocs) pour travailler à des couples de serrage élevés avec un faible retour de couple
- Eclairage LED puissant intégré et témoin de charge batterie à LED

15 (1,5 Ah) 30 (3,0 Ah)	230/155	0...3200	7,5
M6-M12	12	X	1,4 (1,5 Ah) 1,7 (3,0 Ah)

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



Made in Germany

Un look de gagnants : Extrêmement confortables avec le système QuiXS

NOUVEAU!
Renvoi d'angle et adaptateur 4 pans externe



Perceuse visseuse 2 vitesses à batterie 3,0 ou 1,5 Ah

- Le système de changement de mandrin rapide QuiXS permet de changer en un simple tour de main le mandrin et d'utiliser un autre accessoire QuiXS
- Porte embout intégré à l'arbre afin de visser sans mandrin
- Réglage du couple en 21 positions pour un vissage parfait
- Protection contre la surcharge assurant une longévité maximale
- Eclairage LED puissant intégré et témoin de charge batterie à LED



2 ans WARRANTY
Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



180/144 AFB 3,0 Set II

Compris dans la livraison : Adaptateur 4 pans externe 1/2" QuiXS mandrin autoserrant QuiXS Ø 1,5-13 mm, 2 batteries 3,0 Ah chargeur rapide CSL 30 LI avec support de câble, embout PH 2, clip ceinture avec supports pour embouts, capot de protection, coffret professionnel Klick-Box II

180/144 AFB 1,5 Set II

Compris dans la livraison : Adaptateur 4 pans externe 1/2" QuiXS, mandrin automatique QuiXS Ø 1,5-13 mm, 2 batteries 1,5 Ah chargeur rapide CSL 30 LI avec support de câble, capot de protection, coffret professionnel Klick-Box I

	V/Ah	min	max. Nm	Nm	0...360 0...1500	45	13	12	kg	Art n°
180 AFB 3,0	Li-Ion 18/3,0	2 x 3,0 Ah	30	60/40	0...360 0...1500	45	13	12	1,7	Art n° : 12 31 0222
144 AFB 3,0	Li-Ion 14,4/3,0	2 x 3,0 Ah	30	55/35	0...360 0...1500	38	13	10	1,6	Art n° : 12 31 0118
180 AFB 1,5	Li-Ion 18/1,5	2 x 1,5 Ah	15	60/40	0...360 0...1500	45	13	12	1,4	Art n° : 12 30 0208
144 AFB 1,5	Li-Ion 14,4/1,5	2 x 1,5 Ah	15	55/35	0...360 0...1500	38	13	10	1,3	Art n° : 12 30 0110

Achetez en lot...



Illustration
exemplaire

Compris dans la livraison,
voir ci-dessous

Perceuse visseuse 2 vitesses à batterie avec 14,4 ou 18 Volt

- Le système de changement de mandrin rapide QuiXS permet de changer en un simple tour de main le mandrin et d'utiliser un autre accessoire QuiXS
- Porte embout intégré à l'arbre afin de visser sans mandrin
- Réglage du couple en 21 positions pour un vissage parfait
- Protection contre la surcharge assurant une longévité maximale
- Eclairage LED puissant intégré et témoin de charge batterie à LED

Compris dans la livraison : mandrin autoserrant QuiXS Ø 1,5 - 13 mm, 2 batteries de 3,0 Ah, chargeur rapide CSL 30 LI avec support de câble, embout PH 2, clip ceinture avec supports pour embouts, capot de protection, coffret professionnel Klick-Box II

180 AFB 3,0 P

+ Coffret accessoires
Klick-Box II
Art n° : 12 31 0280

Li-Ion 18 / 3,0	2 x 3,0 Ah	30	60 / 40	0... 360 0...1500	45	13	12	X	1,7/2,0

144 AFB 3,0 P

+ Coffret accessoires
Klick-Box II
Art n° : 12 31 0180

Li-Ion 14,4 / 3,0	2 x 3,0 Ah	30	55 / 35	0... 360 0...1500	38	13	10	X	1,6/1,9

Coffret accessoires K



Boite
d'embouts
32 pièces

Assortiment de 5 forets SDS-plus

Ø 5, 6, 8, 10 & 12 mm



Casier vide pour petites
pièces comme chevilles
et vis (les pièces sur le
flyer ne sont pas com-
prises dans la livraison)

ZBK 62

Art n° :
98 04 4401

Coffret
compre-
62 acc-
soire

...et faites des économies!



Illustration exemplaire

Compris dans la livraison, voir ci-dessous

Klick-Box II



Assortiment de 5 forets universels
 Ø 4, 5, 6, 8 & 10 mm
 pour maçonnerie, marbre, pierre reconstituée, béton, granit, tuiles, bois, acier, acrylique, verre, cristal, céramique



Assortiment de 19 forets métal HSS
 de Ø 1-10 mm, échelonnement de 0.5 mm



Mètre pliable 2 m

Marteau perforateur - burineur électropneumatique SDS-plus 800 Watt

- Refroidissement du moteur et des engrenages optimisé assurant grande longévité
- Régulation électronique pour une amorce de forage précise
- Stop rotation à blocage de broche pour les travaux de burinage légers
- Stop percussion pour le forage standard et le vissage
- Débrayage de sécurité afin de protéger l'utilisateur
- Câble détachable avec fermeture brevetée Quick

0...1000	2,8*	26	68	40	13	16	X	2,9/3,0	4

800 PSE QUIXS SET P

+ Coffret accessoires
 Klick-Box II
 Art n° : 04 28 4580

- Système de changement de mandrin QuiXS pour passer en un éclair d'un mandrin SDS-plus à un mandrin pour forets cylindriques
- Compris dans la livraison : mandrin autoserrant QuiXS Ø 1,5-13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, coffret professionnel Klick-Box II

800 PSE P

+ Coffret accessoires
 Klick-Box II
 Art n° : 04 28 4280

- Version sans système de changement de mandrin QuiXS

Compris dans la livraison : poignée complémentaire 2 composants avec butée de profondeur, coffret professionnel Klick-Box II

* Déterminé selon EPTA 05/2009



Made in Germany

Avec accessoires supplémentaires

Perceuse visseuse 2 vitesses à batterie avec 14,4 ou 18 Volt

- Le système de changement de mandrin rapide QuiXS permet de changer en un simple tour de main le mandrin et d'utiliser un autre accessoire QuiXS
- Porte embout intégré à l'arbre afin de visser sans mandrin
- Réglage du couple en 21 positions pour un vissage parfait
- Protection contre la surcharge assurant une longévité maximale
- Eclairage LED puissant intégré et témoin de charge batterie à LED

Compris dans la livraison : mandrin automatique QuiXS Ø 1,5–13 mm, 2 batteries de 1,5 Ah, chargeur rapide CSL 30 LI avec support de câble, capot de protection, coffret professionnel Klick-Box I



Assortiment de 5 forets universels, Ø 4, 5, 6, 8 & 10 mm + boîte d'embouts 32 pièces



	V / Ah	Batteries	min / max	max. Nm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	kg		
180 AFB 1,5 P	Li-Ion 18 / 1,5	2 x 1,5 Ah	15	60 / 40	0... 360 0...1500	45	13	12	X	1,4/1,7	Art n° : 12 30 0280
144 AFB 1,5 P	Li-Ion 14,4 / 1,5	2 x 1,5 Ah	15	55 / 35	0... 360 0...1500	38	13	10	X	1,3/1,6	Art n° : 12 30 0180

Marteau perforateur électropneumatique 550 Watt

- Mondialement le meilleur rapport poids force de frappe
- Corps d'engrenage en magnésium garantissant grande longévité
- Pilotage électronique assurant une amorce de forage précise
- Stop percussion pour le forage standard et le vissage
- Débrayage de sécurité afin de protéger l'utilisateur
- Câble détachable avec fermeture brevetée Quick

Compris dans la livraison : Poignée complémentaire 2 composants avec tige de profondeur, coffret professionnel Klick-Box II



Assortiment de foret SDS-plus 5 pièces, Ø 5, 6, 8, 10 & 12 mm

	1/min	Joule	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	kg	A	m	
550 HMSL P	0...1450	1,8*	18	25	13	16	X	1,7	4	Art n° : 04 28 4480

* Déterminé selon EPTA 05/2009

Perceuse à percussion avec 650 Watt

- Mandrin auto serrant résistant à la percussion Ø 1,5–13 mm
- Régulation électronique à ondes pleines à présélection de la vitesse de rotation
- Stop percussion pour le forage standard et le vissage
- Câble détachable avec fermeture brevetée Quick

Compris dans la livraison : Poignée complémentaire 2 composants avec tige de profondeur, coffret professionnel Klick-Box I



Assortiment de forets universels 5 pièces, Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

	1/min	1/min	Ø mm	Ø mm	Ø mm	kg	A	m	
650 SBLR-1 P	0...3500	56000	16	30	13	X	1,7	4	Art n° : 04 09 0480



Prix hyper promotionnels

Perceuse à percussion à 2 vitesses 850 Watt

- Aussi puissant qu'un marteau perforateur avec la polyvalence d'une machine à percussion
- Ergonomie optimale pour un travail sans fatigue
- Electronique de régulation à ondes pleines avec présélection de la vitesse de rotation pour une amorce de forage précise et un vissage parfait
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
- Stop percussion pour le forage standard et le vissage
- Mandrin autoserrant métallique Ø 1–13 mm résistant à la percussion
- Câble détachable avec fermeture brevetée Quick



Compris dans la livraison: poignée complémentaire soft à 2 composants avec butée de profondeur, coffret professionnel Klick-Box II

850 SB-2	0...1250 0...3000	48000	20	40	13	X	2,3	4

Art n° : 04 19 0101

Perceuse / visseuse à 2 vitesses avec 850 Watt

- Ergonomie optimale pour un travail sans fatigue
- Le système de changement de mandrin rapide QuiXS permet de changer en un simple tour de main le mandrin et d'utiliser un autre accessoire QuiXS
- Porte embout intégré à l'arbre afin de visser sans mandrin
- Electronique de régulation à ondes pleines et présélection de la vitesse pour un perçage en douceur
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
- Câble détachable avec fermeture brevetée Quick



Compris dans la livraison: mandrin automatique QuiXS Ø 1,5–13 mm, poignée secondaire soft à 2 composants avec tige de profondeur, coffret professionnel Klick-Box II

850 BM-2	0...1250 0...3000	8	40	13	30	X	2,3	4

Art n° : 04 20 0101

Perceuse / visseuse avec 650 Watt

- Le système de changement de mandrin rapide QuiXS permet de changer en un simple tour de main le mandrin et d'utiliser un autre accessoire QuiXS
- Porte embout intégré à l'arbre afin de visser sans mandrin
- Electronique de régulation à ondes pleines pour un perçage en douceur
- Dimensions et poids réduit, idéale en tant que machine d'atelier.
- Câble détachable avec fermeture brevetée Quick



Compris dans la livraison : mandrin autoserrant Ø 13 mm QuiXS, coffret professionnel Klick-Box I

650 BS QuiXS	0...3200	6	30	10	10	X	1,7	4

Art n° : 04 18 0111



Votre distributeur :

☎ 99 93 5047 - 01/12

Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs d'impression.

Elektrowerkzeuge®
Kress 

Kress France SARL
ZAC l'Espale
1, avenue Pierre Pflimlin
F-68390 SAUSHEIM
Tél : +33 (0)3.89.31.70.60
Fax : +33 (0)3.89.31.70.69
e-mail : contact@Kressfrance.fr
www.Kressfrance.fr

Validité : 31.05.2012